## Bastelanleitung Einsatzbulli



## Gesellschaft e.V.

## Das benötigt ihr:

- Bastelbogen (findet ihr auf der Homepage)
- Stärkeres Papier (120-180g/m² ist geeignet, zur Not geht normales Druckerpapier auch)
- Klebestift, Heißkleber (wenn ihr diesen benutzt, lasst euch unbedingt von euren Eltern
- Tesafilm (für die Kajaks und das Rettungsbrett)

## Schrittanleitung:

- 1. Druckt euch den Bastelbogen für "Einsatzbulli der OG Oelde" aus, den ihr auf unserer Homepage findet.
- 2. Zunächst schneidet ihr den Bulli an der äußeren Umrandung aus.
- 3. Knickt danach alle Klebeflächen nach innen.
- 4. Faltet nun die Seitenteile des Bullis nach hinten (bedruckte Fläche liegt oben)
- 5. Klebt nun das Heck mit den beiden Seitenteilen zusammen.
- 6. Anschließend knickt ihr die Front einmal auf Höhe der unteren Kante der Frontscheibe und einmal auf Höhe der oberen Kante des Kühlergrills.
- 7. Verklebt nun die Front mit den beiden Seitenteilen.
- 8. Schneidet die beiden Außenspiegel an der äußeren Umrandung aus und knickt die Klebefläche nach innen.
- 9. Dann könnt ihr diese an die Seitenteile anbringen.
- 10. Nun steht euer Einsatzbulli fertig da. Als Ergänzung könnt ihr den Dachgepäckträger und die Kajaks anbringen.
- 11. Schneidet dazu die beiden Dachträger aus und faltet diese so, dass sich ein dreieckiger Querschnitt ergibt. Dabei liegt eine gerade Fläche oben.
- 12. Faltet nun die Dachträger an den schwarzen äußeren Haltern nach innen, sowie die Klebeflächen nochmals nach innen. Tipp: nehmt am besten Tesafilm zur Hand, welches ihr einmal zur besseren Stabilität um den dreieckigen Querschnitt klebt.
- 13. Als nächstes schneidet ihr die Kajak, das Rettungsbrett und die Finne des Rettungsbretts aus.
- 14. Die Finne könnt ihr in der Mitte knicken und beide Seiten zusammen kleben.
- 15. Faltet die Klebeflächen der Kajaks und des Bretts wieder nach innen.
- 16. Rollt den Boden der Kajaks leicht auf oder knickt ihn leicht, so wird euch der Zusammenbau nachher leichter fallen.
- 17. Versucht den Boden der Bretter unter die Oberseite zu kleben und zu fixieren. Tipp: fixiert die Klebestellen zusätzlich mit Tesafilm.
- 18. Nun kann die Finne an der schwarz markierten Stelle auf dem Boden des Rettungsbretts geklebt werden.
- 19. Schneidet die 6 Kajakhalter aus und faltet diese einmal in der Mitte entlang der kurzen Seite.
- 20. Die beiden Seiten können nun zusammengeklebt werden.
- 21. Anschließend faltet ihr die 6 Halter noch einmal entlang der langen Seite.

- 22. Versucht danach die Halter passend zu biegen. Diese sollen nachher eine sichelartige Form bilden (siehe Bild). Achtet darauf, dass ihr beim Biegen eine kleine gerade Fläche beibehaltet, um diese auf die Dachträger zu montieren.
- 23. Klebt anschließend die Dachträger auf das Dach des Bullis. Seid dabei etwas vorsichtig, sodass der Bulli bei euerer Anpresskraft nicht zusammenbricht
- 24. Klebt danach die Kajakthalter in gleichmäßigem Abstand auf die Dachträger. Hier ebenfalls aufpassen.
- 25. Zum Schluss könnt ihr dann eure gebastelten Kajaks und das Rettungsbrett auf die Kajakthalter legen.
- 26. Herzlichen Glückwunsch ihr habt es geschafft! Ihr habt unseren Vereinsbulli nachgebaut. Dieser ist im Original ein Unikat auf der Welt und ihr hab diesen nun bei euch auf dem Schreibtisch



Ortsgruppe Oelde e.V.

